

(別添1) 建物別・清掃区分別面積表

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)				定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	年1(乙)	
地階	階段及び踊場	ウ	193.04	193.04				193.04		
	食堂		290.15					290.15		
	ホール		54.51	54.51				54.51		
	廊下		11.95	11.95				11.95		
	便所(水拭き)	イ	32.33	32.33						
	エレベーター室	エ	7.53	7.53						
	屋外階段		27.00				27.00			1階昇降口のロビーを含む
一階	廊下		169.18	169.18				169.18		
	玄関(水拭き)	ア	49.45	49.45						
	玄関ホール(水拭き)	ア	68.92	68.92						
	学生受付		54.51	54.51				54.51		カウンター上部は、毎日、雑巾掛けとする。
	便所(水拭き)	イ	78.60	78.60						
	事務室等		593.20					593.20		学務課2室、学務課作業室、学生部長室、教務部長室、学部長応接室、障害学生支援室、医務室、学生相談室、キャリアサポートセンター、受付室、用庁務員室、宿直室、炊事室、運転員控室
	廊下		202.03	202.03				202.03		
二階	便所(水拭き)	イ	69.17	69.17						
	事務機械室	ク	19.60	19.60						拭き掃除毎日 床・棚ふき週2 ゴミ捨て
	事務室等		197.45					197.45		学長室、事務局長室、応接室、第1会議室、副学長室、総務課(総務)、総務課(経理)、総務課(施設)、講師控室
	学長室、事務局長室	力	90.20	90.20				90.20		机フキ・ゴミ出し毎日 床週2 手洗器月1
	応接室、第1会議室	キ	111.30		111.30			111.3		床・棚ふき週2 手洗器月1
	講師控室	力	48.00	48.00				48		机フキ・ゴミ出し毎日 床週2 手洗器月1
	廊下・ホール		154.37	154.37				154.37		
三階	講義室	オ	977.75	977.75				977.75		第2, 3, 4, 5, 6, 7講義室
	便所(水拭き)	イ	38.75	38.75						
	小計		3,538.99	2,319.89		111.30	27.00	839.59	2,308.05	

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)				定期清掃		摘要	
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	年1(乙)		
7号館	一階	玄関(水拭き)	ア	60.61	60.61						
		ホール、廊下		154.40	154.40			154.40			
		便所(水拭き)	イ	34.50	34.50						
		事務室		54.50				54.50	カーペット床		
		和室		36.45			36.45		掃除機による清掃		
		水屋		9.45	9.45				給湯室として使用、1F給湯室は除外		
		ロッカールーム		8.10	8.10						
		一階書庫		141.00				141.00			
		オープントラボ・ホール		22.79		22.79					
		廊下		76.40	76.40			76.40			
二階	二階	便所(水拭き)	イ	34.50	34.50						
		給湯室	オ	11.50	11.50						
		ラーニングコモンズ	オ	176.91		176.91			176.91	ビニール床シート	
		プレゼンスペース	オ	41.76		41.76			41.76	ビニール床シート	
三階	三階	廊下		108.32	108.32			108.32			
		給湯室		4.95	4.95						
		便所(水拭き)	イ	34.50	34.50						
		大講義室	オ	158.06	158.06				158.06		
		文化庁									
階段及び踊場(繊維床)		ウ	51.68		51.68						
小計			1,220.38	695.29	270.35	22.79	36.45	480.12	431.23		

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)				定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	年1(乙)	
1号館	一階	エントランスホール(水拭き)	ア	88.61	88.61					
		廊下		133.03	133.03			133.03		
		便所(水拭き)	イ	31.76	31.76					
		廊下		254.13	254.13			254.13		
		便所(水拭き)	イ	40.19	40.19					
		情報処理室		100.00		100.00				週3回は掃除機による除塵等ゴミ箱始末
		廊下		155.85	155.85			155.85		
		便所(水拭き)	イ	40.19	40.19					
		階段及び踊場		130.62				130.62		手すり拭き掃除他
		小計		974.38	743.76	100.00		673.63		

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)				定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	年1(乙)	
2号館	玄関(水拭き)	ア	18.10	18.10						
	廊下		197.56	197.56				197.56		
	便所(水拭き)	イ	83.26	83.26						
	公共政策学部長室		29.60						29.60	
	文学部長室		25.74						25.74	
	会議室	才	56.80				56.80		56.80	
	講義室(第21)	才	77.22	77.22					77.22	
	講義室(第22)	才	51.48	51.48					51.48	
	講義室(第23)	才	85.20	85.20					85.20	
	講義室(第24)	才	77.22	77.22					77.22	
	講義室(第25)	才	51.48	51.48					51.48	
	講義室(第26)	才	85.20	85.20					85.20	
	講義室(第27)	才	136.80	136.80					136.80	
	講義室(第28)	才	51.48	51.48					51.48	
二階	廊下		164.16	164.16				164.16		
	便所(水拭き)	イ	28.40	28.40						
三階	廊下		164.16	164.16				164.16		
	便所(水拭き)	イ	28.40	28.40						
階段及び踊場		ウ	101.18	101.18				101.18		
小計			1,513.44	1,401.30				56.80	627.06	728.22

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)				定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	年1(乙)	
3号館	玄関・ホール(水拭き)	ア	79.19	79.19						
	一階廊下(硬質床)		221.61	221.61						
	便所(水拭き)	イ	28.26	28.26						
	二階廊下		207.48	207.48				207.48		
	便所(水拭き)	イ	28.26	28.26						
	三階廊下		207.48	207.48				207.48		
	会議室	オ	70.65				70.65		70.65	
	階段及び踊場	ウ	113.04	113.04				113.04		
	小計		955.97	885.32			70.65	528.00	70.65	

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)				定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	年1(乙)	
5号館	一階	玄関・ホール(水拭き)	ア	42.40	42.40					
		廊下		117.14	117.14				117.14	
		便所(水拭き)	イ	28.40	28.40					
		事務機械室		14.00	14.00					事務機械類の水拭き、ゴミの分別回収
	二階	廊下		165.50	165.50				165.50	
		便所(水拭き)	イ	28.40	28.40					
	三階	廊下		165.50	165.50				165.50	
		会議室	オ	60.88	60.88					60.88
		階段及び踊場	ウ	102.94	102.94				102.94	
		小計		725.16	725.16				551.08	60.88

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)			定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	
6号館	屋外階段	ウ	61.43	61.43					
	屋内階段(繊維床)	ウ	25.74		25.74				
	屋内階段	ウ	61.56	61.56				61.56	
	ホール		20.91	20.91				20.91	
	廊下		78.32	78.32				78.32	
	便所(水拭き)	イ	21.92	21.92					
	事務室等		79.24					79.24	演習林事務室、演習林長室
	第61講義室	オ	69.66	69.66				69.66	
	第62講義室	オ	27.00	27.00				27.00	
	第63講義室	オ	38.08	38.08				38.08	
二階	第64講義室	オ	36.40	36.40				36.40	
	廊下(繊維床)		14.28	14.28					
	廊下		103.31	103.31				103.31	
	便所(水拭き)	イ	36.11	36.11					
	第65講義室	オ	33.73	33.73				33.73	
三階	第66講義室	オ	68.44	68.44				68.44	
	第67講義室	オ	30.80	30.80				30.80	
	第68講義室	オ	42.30	42.30				42.30	
	第69講義室	オ	54.58	54.58				54.58	
	ホール1	オ	154.10	154.10				154.10	
	ホール2	オ	66.50	66.50				66.50	
	廊下(繊維床)		26.20		26.20				
	廊下		61.57	61.57				61.57	
	便所(水拭き)	イ	39.17	39.17					
	小計		1,251.35	1,120.17	51.94			325.67	700.83

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)				定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	年1(乙)	
教養棟	階段A(中央)	ウ	37.60	37.60				37.59		
	階段B(南)	ウ	42.25	42.25					42.25	
	階段C(北)	ウ	41.84	41.84					41.84	
	メインホール	ア	119.16	119.16				119.16		
	北ホール	ア	21.44	21.44				21.44		
	南ホール	ア	2.87	2.87				2.87		
	エレベーターホール		12.92	12.92				12.92		
	風除室1(中央)	ア	16.20	16.20				16.20		
	風除室2(北)	ア	10.05	10.05				10.05		
	風除室3(西)	ア	10.78	10.78				10.78		
	廊下(Pタイル床)		172.00	172.00				172.00		
	廊下(繊維床)		278.25	278.25				278.25		
	階段室B(南)		31.82	31.82				31.82		
	自習室1	オ	69.02	69.02				69.02		
	講義室101	オ	120.39	120.39				120.39		
	講義室102	オ	191.22	191.22				191.22		
	講義室103	オ	215.81	215.81				215.81		
	講義室104	オ	240.79	240.79				240.79		
	講義室105	オ	120.39	120.39				120.39		
	講義室106	オ	119.93	119.93				119.93		
	事務室		216.24					216.24	年1回は掃除機による除塵等	
	講師控室		50.76	50.76				50.76		
	稻盛記念展示室		71.92		71.92			71.92		
	北便所(水拭き)	イ	54.30	54.30				54.30		
	南便所(水拭き)	イ	75.55	75.55				75.55		
	エレベーター	エ	10.05	10.05				10.05		
二階	廊下		469.25	469.25				469.25		
	エレベーターホール		22.04	22.04				22.04		
	講義室201	オ	120.82	120.82				120.82		
	講義室202	オ	122.04	122.04				122.04		
	講義室203	オ	168.55	168.55				168.55		
	講義室204	オ	119.49	119.49				119.49		
	講義室205	オ	120.39	120.39				120.39		
	講義室206	オ	120.39	120.39				120.39		
	講義室207	オ	120.39	120.39				120.39		
	講義室208	オ	216.34	216.34				216.34		
	講義室209	オ	120.18	120.18				120.18		
	講義室210	オ	192.63	192.63				192.63		
	講義室211	オ	72.78	72.78				72.78		
	自習室2	オ	109.76	109.76				109.76		
	視聴覚室	オ	285.99	285.99				285.99		
三階	会議室	オ	95.85	95.85				95.85		
	北便所(水拭き)	イ	78.70	78.70				78.70		
	南便所(水拭き)	イ	88.43	88.43				88.43		
	廊下		506.04	506.04				506.04		
	研究ゼミ室1	オ	38.48		38.48			38.48		
	研究ゼミ室2	オ	33.60		33.60			33.60		
	研究ゼミ室3	オ	37.44		37.44			37.44		
	男子更衣室		96.01				96.01	96.01		
	女子更衣室		49.25				49.25	49.25		
	エレベーターホール		3.91	3.91				3.91		
	北便所(水拭き)	イ	9.58	9.58				9.58		
	南便所(水拭き)	イ	63.67	63.67				63.67		
小計			5,835.55	5,292.61	181.44		145.26	503.85	5,331.69	

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)			定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	
旧演習林本部棟	屋内階段	ウ	20.66	20.66				20.66	
	玄関(水拭き)	ア	3.24	3.24					
	一階 廊下		16.20	16.20				16.20	
	便所(水拭き)	イ	6.21	6.21					
	二階 廊下		8.73	8.73				8.73	
	小計		55.04	55.04				45.59	

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)			定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	
植物生理実験棟	屋内階段	ウ	10.33	10.33				10.33	
	玄関・廊下		99.72	99.72				99.72	
	一階 シャワー室(水拭き)	カ	12.64	12.64					
	便所(水拭き)	イ	17.34	17.34					
	二階 廊下		8.28	8.28				8.28	
	小計		148.31	148.31				118.33	

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)			定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	
体育館	玄関(水拭き)	ア	39.60	39.60					
	廊下		76.80	76.80				76.80	
	便所・シャワー室(水拭き)	イ・カ	96.90	96.90					
	男女更衣室		78.77	78.77				78.77	
	ステージ		104.25					104.25	床は板貼。建具等は水拭き清掃とする。
	玄関ホール(水拭き)	ア	54.00	54.00					
	渡り廊下		7.50	7.50					
	玄関(水拭き)	ア	14.60	14.60					
	便所(水拭き)	イ	5.00	5.00					
	第2 体育 館 流し室(1階・2階)(水拭き)	キ	10.00	10.00					
	1階廊下		48.75	48.75				48.75	
	2階廊下		15.00	15.00				15.00	
	階段及び踊場		28.00	28.00				28.00	
	多目的室		247.25					247.25	第1多目的室・第2多目的室
	小計		826.42	474.92				247.32	351.50

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)			定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	
仮設体育館	玄関(水拭き)	ア	4.56	4.56					
	玄関ホール(水拭き)	ア	9.70	9.70					
	廊下		31.65	31.65					
	便所(水拭き)	イ	32.21	32.21					
	男女更衣室	カ	45.70	45.70					
	男女シャワー室(水拭き)	カ	22.76	22.76					
	小計		146.58	146.58					

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)			定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	
新ブレハブ 生命環境科学 研究科研究室	玄関(水拭き)	ア	5.40	5.40					
	廊下		31.24				31.24	31.24	
	便所(水拭き)	イ	23.76	23.76				23.76	
	小計		60.40	29.16	0.00		31.24	55.00	0.00

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)			定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	
生命環境科学 研究科研究室	廊下		24.94				24.94		24.94
	小計		24.94				24.94		24.94

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)			定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	
大学会館	階段及び踊場		16.39	16.39				16.39	
	ロビー(水拭き)		110.70	110.70					床は石タイル貼
	玄関(水拭き)	ア	9.08	9.08					
	便所(水拭き)	イ	22.15	22.15					
	学生談話室(水拭き)		66.00	66.00					床はコンクリート貼
	ミーティングルーム(1)		78.75			78.75		78.75	
	ミーティングルーム(2)		79.61			79.61		79.61	
	ミーティングルーム(3)		78.75			78.75		78.75	
	多目的ホール		251.80	251.80				251.80	
	便所(水拭き)	イ	28.20	28.20					
二階	ロビー		69.64	69.64			69.64		
	同窓会事務室・会議室		40.00					40.00	
	小計		851.07	573.96			237.11	86.03	528.91

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	日常清掃(周期)			定期清掃		摘要
				毎日(A)	週3(B)	週2(C)	週1(D)	年4(甲)	
桂会館	合宿所・練習所		122.73					122.73	置敷。建具を含め水拭き清掃とする。
	炊事場・廊下・便所		32.06					32.06	床は板貼。建具を含め水拭き清掃とする。
	小計		154.79					154.79	

合計床面積	面積	日常清掃面積	日常清掃周期区分				定期清掃
			毎日(A)	週3(B)	週2(B)	週1(C)	
	18,282.77	15,978.74	14,611.47	603.73	134.09	629.45	10,855.61

## 窓ガラス面積

施設名	区分	窓ガラス面積(片面)	摘要
本館 ・ 合同講義室棟	一階	124.99	
	二階	168.15	
	三階	135.65	
	地階	20.08	
	<b>小計</b>	<b>448.87</b>	
7号館	一階	123.26	
	二階	142.93	
	三階	133.53	
	<b>小計</b>	<b>399.72</b>	
大学会館	一階	72.31	
	二階	67.30	
	<b>小計</b>	<b>139.61</b>	
1号館	一階	86.07	エントランスホール、扉、掲示板
	二階	79.82	情報処理室、廊下
	三階	6.61	廊下、男女共同参画推進室
	<b>小計</b>	<b>172.50</b>	
2号館	一階	124.72	21～27講義室
	<b>小計</b>	<b>124.72</b>	
6号館	二階	53.37	61～64講義室、共同実験室
	三階	73.59	65～69講義室、ホール1、ホール2
	<b>小計</b>	<b>126.96</b>	
教養棟	東面	569.96	
	西面	381.28	
	南面	231.38	
	北面	197.84	
	<b>小計</b>	<b>1,380.46</b>	
<b>合 計</b>		<b>2,792.84</b>	

## 臨時清掃日程及び使用建物

※実際に使用する試験室は、試験日3日前までに通知する。

事項	日程	清掃時間	実施建物
大学院入試(夏)	8月中旬	前日の講義又は試験終了後18:00～	本館・合同講義室棟、2号館、6号館、教養棟
推薦入試	11月中下旬の1日	前日の講義終了後18:00～	本館・合同講義室棟、2号館、6号館、教養棟
大学院入試(冬)	1月下旬又は2月上旬	前日の講義又は試験終了後18:00～	本館・合同講義室棟、2号館、6号館、教養棟、
一般選抜試験	2月25日	試験の前日授業終了後	本館・合同講義室棟、2号館、6号館、教養棟、大学会館
一般選抜試験後期	3月12日	試験の前日授業終了後	本館・合同講義室棟、2号館、6号館、教養棟、大学会館

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	大学院試験 (夏・冬)	推薦入試	一般選抜試験 (前期後期)
本館 ・ 合同講義室棟	階段及び踊場 北側	ウ	101.04	101.04	101.04	101.04
	ホール		54.51	54.51	54.51	54.51
	廊下		11.95	11.95	11.95	11.95
	便所(水拭き)	イ	32.33	32.33	32.33	32.33
	エレベーター室	エ	7.53	7.53	7.53	7.53
	廊下 北側		91.10	91.10	91.10	91.10
	玄関(水拭き)	ア	49.45	49.45	49.45	49.45
	玄関ホール(水拭き)	ア	68.92	68.92	68.92	68.92
	便所(水拭き)	イ	78.60	78.60	78.60	78.60
	廊下 北側		125.27	125.27	125.27	125.27
	二階					
	便所(水拭き)	イ	69.17	69.17	69.17	69.17
	第2講義室	オ	100.00	100.00	100.00	100.00
	廊下・ホール		154.37	154.37	154.37	154.37
	第3講義室	オ	333.69	333.69	333.69	333.69
	第4講義室	オ	94.18	94.18	94.18	94.18
	第5講義室	オ	136.56	136.56	136.56	136.56
	第6講義室	オ	66.32	66.32	66.32	66.32
	第7講義室	オ	247.00	247.00	247.00	247.00
	便所(水拭き)	イ	38.75	38.75	38.75	38.75
小計			1,860.74	1,860.74	1,860.74	1,860.74

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	大学院試験 (夏・冬)	推薦入試	一般選抜試験 (前期後期)
2号館	便所(水拭き)	イ	83.26	83.26	83.26	83.26
	第21講義室	オ	77.22	77.22	77.22	77.22
	第22講義室	オ	51.48	51.48	51.48	51.48
	第23講義室	オ	85.20	85.20	85.20	85.20
	第24講義室	オ	77.22	77.22	77.22	77.22
	第25講義室	オ	51.48	51.48	51.48	51.48
	第26講義室	オ	85.20	85.20	85.20	85.20
	第27講義室	オ	136.80	136.80	136.80	136.80
	第28講義室	オ	51.48	51.48	51.48	51.48
	小計		699.34	699.34	699.34	699.34

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	大学院試験 (夏・冬)
5号館	三階	環境科学会議室(5352)	才	56.80
		栄養学実習室(5351)	才	56.80
		小計		113.60

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	大学院試験 (夏・冬)	推薦入試
6号館	二階	第61講義室	才	69.66	69.66
		第62講義室	才	27.00	27.00
		第63講義室	才	38.08	38.08
		第64講義室	才	36.40	36.40
		共同実習室	才	64.28	64.28
	三階	便所(水拭き)	イ	36.11	36.11
		第65講義室	才	33.73	33.73
		第66講義室	才	68.44	68.44
		第67講義室	才	30.80	30.80
		第68講義室	才	42.30	42.30
		第69講義室	才	54.58	54.58
		ホール1	才	154.10	154.10
		ホール2	才	66.50	66.50
		便所(水拭き)	イ	39.17	39.17
		小計		761.15	761.15

施設名	区分	Ⅲ表区分	面積	推薦入試	一般選抜試験 (前期後期)
教養棟	一階	メインホール	ア	119.16	119.16
		北ホール	ア	21.44	21.44
		南ホール	ア	2.87	2.87
		エレベーターホール		12.92	12.92
		風除室1(中央)	ア	16.20	16.20
		風除室2(北)	ア	10.05	10.05
		風除室3(西)	ア	10.78	10.78
		廊下(Pタイル床)		172.00	172.00
		廊下(繊維床)		278.25	278.25
		階段室B(南)		31.82	31.82
		講義室101	才	120.39	120.39
		講義室102	才	191.22	191.22
		講義室103	才	215.81	215.81
		講義室104	才	240.79	240.79
		講義室105	才	120.39	120.39
		講義室106	才	119.93	119.93
		北便所(水拭き)	イ	54.30	54.30
		南便所(水拭き)	イ	75.55	75.55
		小計		1,813.87	1,813.87